

4  
hl. { 1. en 2. Trichophyton rubrum infectie van het gezicht <sup>en hals</sup> voor en na een maand continue behandeling.

{ 3. en 4. Trichophyton rubrum infectie van de hals voor en na een maand continue behandeling.

2 hl 5. en 6. Trichophyton Rubrum infectie van de handen, genezen na 4 weken intermitterende behandeling.

2 hl 7. en 8. Trichophyton rubrum infectie van de handen, genezen na 8 weken continue Griseofulvine behandeling.

2 hl 9. en 10. Trichophyton rubrum infectie van de handen genezen na 3 weken continue Griseofulvine behandeling.

2 hl 11. en 12. Schimmelaandoening van de huid en de nagels van de handen voor en 10 maanden na continue Griseofulvine behandeling. De nagels waren negatief na 5 maanden.

2 hl 13. en 14. Trichophyton rubrum infectie van de huid en nagels van de handen Belangrijke verbetering na 15 weken continue Griseofulvine behandeling. De nagels waren tenslotte na 21 weken genezen.

2 hl 15 en 16. Trichophyton rubrum infectie van de <sup>heel en voet</sup> ~~benen~~. Belangrijke verbetering na 6 weken continue Griseofulvine behandeling. Genezen in 9 weken.

2 hl 17 en 18. Trichophyton rubrum infectie van de voeten. Belangrijke verbetering na 4 maanden continue Griseofulvine behandeling.

(202)

Microscopisch nog positief.

3 pl (1) 19.20 en 21. De eerste dia een streep tussen <sup>het</sup> de gezonde en <sup>het aangetaste</sup> zieke deel van de teennagel; 20. <sup>(2)</sup> na 10 weken., 21 na <sup>(3)</sup> 15 weken durende continue Griseofulvine behandeling.

1 pl 22. Recidief na steken van de Griseofulvine behandeling in de proximale nagelhoek.

2 pl 23.24 en 25. 10 jaar Trichophyton mentagrophytes. <sup>infectie</sup> Genezen na 1 maand Griseofulvine therapie zonder epilatie of haarknippen. Wel met <sup>desinfecterende</sup> behandeling. 25. vervalt.

12. 26. Recidief bij de lunula van de linker grote teen gedurende Griseofulvine behandeling, die al 8 weken aan de gang was voor een eerder recidief van de rechter grote teen.

4 pl 27.28.29 en 30. <sup>10</sup> Onychomycose van de vingernagels, die niet genezen was na 8 maanden intermitterende behandeling en <sup>vervolgen</sup> eveneens na 7 maanden continue behandeling. 27. <sup>(1)</sup> na 7., 28 na <sup>(2)</sup> 8., 29 na <sup>(3)</sup> 12., en 30 na <sup>(4)</sup> 15 maanden.

31. 32. Krassen die oorspronkelijk tussen <sup>het aangetaste</sup> de <sup>aangetaste</sup> zieke en <sup>het</sup> gezonde nagel <sup>aangebracht</sup> gegeven waren liggen na 11 weken intermitterende Griseofulvine behandeling <sup>in</sup> midden in het aangetaste nagel-deel; <sup>met</sup> <sup>uitgevoerd</sup>

33. en 34. Zeer hardnekkige schimmelaandoening van de duim van een verpleegster, trichophyton rubrum, <sup>infectie</sup> 3e recidief, dat genezen is na een Griseofulvine behandeling van 8 weken continue.

, een pleet 26. tekst

35 en 36. (1) Een recidief bij de lunula van de duim. 13 weken na een schijnbare genezing.

36. (2) Idem na 5 maanden intermitterende behandeling.

37. (3) Weer 2 maanden later. Na continue Griseofulvine behandeling nog niet genezen hoewel de nageluitgroei<sup>4</sup> zoals blijkt uit het zwarte ~~stres~~<sup>groefje</sup> dat distaal uitgroeit. <sup>oprengt</sup>

38.39.40 en 41. Schijnbare resistentie, die veroorzaakt wordt doordat een vroeger geïnfecteerde nagel niet met het nagelbed in contact gekomen is. Deze toestand genas spontaan. Het verloop 6.8.10 en 11 maanden nadat er geen schimmels meer gevonden waren.